

# Fusidic acid

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878  
Išleidimo data: 03/04/2023 Peržiūrėta: 24/01/2025 Pakeičia ankstesnę versiją: 03/04/2023 Versija: 2.0

## 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Produkto forma        | : Medžiaga     |
| Medžiagos pavadinimas | : Fusidic acid |
| Cheminis pavadinimas  | : Fusidic acid |
| EB Nr                 | : 230-256-0    |
| CAS Nr                | : 6990-06-3    |
| Produkto kodas        | : 201600423    |

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

#### Nustatyti naudojimo būdai

|                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas | : Moksliniai tyrimai ir plėtra<br>Techninis testavimas ir analizė<br>Tik profesionaliam naudojimui |
| Funkcija arba naudojimo kategorija     | : Laboratorijos chemikalai                                                                         |

#### Nerekomenduojami naudojimo būdai

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Naudojimo apribojimai | : Ne maistui, vaistams ar namų vartojimui |
|-----------------------|-------------------------------------------|

### 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare  
EDQM, Council of Europe  
7, Allée Kastner, CS30026  
F 67081 Strasbourg  
France  
T +33(0)388412035, F +33(0)388412771  
[sds@edqm.eu](mailto:sds@edqm.eu), [www.edqm.eu](http://www.edqm.eu)

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Skubios pagalbos telefono numeris | : +33(0)390215608 |
|-----------------------------------|-------------------|

## 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

#### Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                                    | H315 |
| Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija                                                           | H319 |
| Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, kvėpavimo takų dirginimas | H335 |
| Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 3 kategorija                                                 | H412 |
| Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: Žr. 16 skyrių                                                          |      |

#### Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Dirgina odą. Gali dirginti kvėpavimo takus.

### 2.2. Ženklavimo elementai

#### Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP)



GHS07

Signalinis žodis (CLP)

: Atsargiai

# Fusidic acid

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pavojingumo frazės (CLP) | : H315 - Dirgina odą.<br>H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.<br>H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.<br>H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Atsargumo frazės (CLP)   | : P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.<br>P264 - Po naudojimo kruopščiai nuplauti plaštakas, dilbius ir veidą.<br>P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.<br>P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką.<br>P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones/naudoti klausos apsaugos priemones.<br>P302+P352 - PATEKUS ANT ODO: plauti dideliu vandens kiekiu.<br>P304+P340 - ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.<br>P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.<br>P312 - Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.<br>P321 - Specialus gydymas (žr. papildoma pirmosios pagalbos instrukcija šioje etiketėje).<br>P332+P313 - Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją.<br>P337+P313 - Jei akių dirginimas nepaeina: Kreiptis į gydytoją.<br>P362+P364 - Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.<br>P403+P233 - Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.<br>P405 - Laikyti užrakintą.<br>P501 - Turinį / talpyklą šalinti pavojingų ar specialiųjų atliekų surinkimo punktas, pagal vietinį, regioninį, nacionalinį ir (arba) tarptautinį reglamentą. |

Žymėjimas pagal: Lengvata vidinėms pakuotėms, kurių turinys neviršija 10 ml.

Žymėjimas nebūtinai

### 2.3. Kiti pavojai

Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų  
Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų  
Kita informacija : Veiklioji medžiaga (farmacijos gaminiuose).  
Dėmesio. Medžiaga dar iki galo neištirta.

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiagos

| Pavadinimas  | Produkto identifikatorius             | %     | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                 |
|--------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fusidic acid | CAS Nr: 6990-06-3<br>EB Nr: 230-256-0 | ≤ 100 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

## 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendros pirmosios pagalbos priemonės                    | : Jei yra bent kokių abejonių ar vis atsiranda tam tikrų simptomų, kreipkitės nedelsiant į gydytoją.                                                                                                           |
| Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus                    | : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Paguldykite nukentėjusį. Esant negalavimui: Kreiptis į gydytoją.                                                    |
| Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos | : Nusivilkite drabužius, ant kurių pakliuvo medžiagos, ir švelniu muilu bei vandeniu nuplaukite paliestas odos vietas, paskui nuplaukite šiltu vandeniu. Jei odos sudirginimas išlieka, kreipkitės į gydytoją. |

# Fusidic acid

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis : Staigiai praplaukite vandeniu ir kiek galima patempkite vokus (mažiausiai nei 15 minučių). Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei skausmas ar paraudimas išlieka, kreipkitės į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Praskalaukite burną vandeniu (tik jei asmuo sąmoningas). Niekada sąmonę praradusiam žmogui nieko neduokite per burną. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Simptomai / poveikis įkvėpus : Gali dirginti kvėpavimo takus.
- Simptomai / poveikis patekus ant odos : Dirgina odą.
- Simptomai / poveikis patekus į akis : Sukelia smarkų akių dirginimą. Paraudimas, skausmas.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra papildomos informacijos

## 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : Naudokite atitinkamas priemones, gesinant esantį šalia gaisrą. Anglies dioksidas. Purškiamas vanduo. Sausi milteliai. Gaisro gesinimo paklodė.
- Netinkamos gesinimo priemonės : Nenaudokite stiprios vandens srovės.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Pavojingi skilimo produktai gaisro metu : Nevisiškai sudegus, išsiskiria pavojingas anglies monoksidas, anglies dioksidas ir kitos toksiškos dujos. Galimas nuodingų dūmų išsiskyrimas.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

- Priešgaisrinės priemonės : Venkite, kad gaisro gesinimui skirtas vanduo patektų į aplinką.
- Apsauga gaisro gesinimo metu : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Autonominis uždaras prietaisas, apsaugojantis kvėpavimo takus. Visiškai apsaugotas kūnas.

## 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Bendrieji matavimai : Venkite sąlyčio su oda, akimis ir drabužiais.
- Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams**
- Avarinių atvejų planai : Evakuokite nereikalingą personalą.
- Pagalbos teikėjams**
- Apsauginė įranga : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Norint daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga".

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Užkirkite įtekėjimą į kanalizacijas ir vandentiekius.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Sulaikymui : Sugerkite su inertine medžiaga ir pašalinkite ją į atitinkamą atliekų šalinimo konteinerį.
- Valymo procedūros : Gausiai praplaukite vandeniu suteptus paviršius. Valant, naudokite ploviklius.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie medžiagos šalinimą skaitykite 13 skyriuje.

# Fusidic acid

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

#### 7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

- Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės : Venkite nebūtino poveikio. Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją.
- Higienos priemonės : Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Plaukite rankas prieš pertraukas ir po darbo.

#### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Laikymo sąlygos : Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Venkite šilumos ir tiesioginės saulės spindulių.
- Pakavimo medžiagos : Laikykite originaliuose konteneriuose.

#### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos

### 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė / asmens apsauga

#### 8.1. Kontrolės parametrai

Nėra papildomos informacijos

#### 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

##### Atitinkamos techninio valdymo priemonės

##### Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją. Paprastai reikalinga ir vietinė ištraukiamoji, ir bendroji patalpų ventiliacija. Produktas kiek įmanoma turi būti naudojamas traukos spintoje.

##### Asmeninės apsaugos įranga

##### Akių ir (arba) veido apsaugą

##### Akių apsauga:

Užsidėkite akių apsaugas. Apsauginiai akiniai su šoninėmis apsaugomis. (EN 166)

##### Odos apsaugą

##### Odos ir kūno apsaugos priemonės:

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius. Naudojimas laboratorijoje : laboratorinis chalatas. (EN 13034)

##### Rankų apsauga:

Mūvėti tinkamas pirštines. Apsauginės pirštinės, atsparios cheminiams produktams. (EN 374)

##### Kvėpavimo apsaugą

##### Kvėpavimo apsaugą:

Susidarius dulkems, naudokite kvėpavimo prietaisą su filtrais: P3

### 9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

#### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

- Fizinė būseną : Kieta
- Spalva : beveik balta, baltas.
- Išvaizda : Kristaliniai milteliai.
- Molekulinė masė : 525.7 g/mol
- Kvapą : Nėra
- Kvapo atsiradimo ribinė : Nėra
- Lydymosi temperatūra : 177 – 179 °C
- Stingimo temperatūra : Nėra
- Virimo taškas : Nėra
- Degumas : Nėra
- Apatinė sprogdumo riba : Netaikytina

# Fusidic acid

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Viršutinė sprogumo riba                                 | : Netaikytina       |
| Plūpsnio temperatūra                                    | : Netaikytina       |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | : Netaikytina       |
| Virimo temperatūra                                      | : Nėra              |
| pH                                                      | : 4 – 5.5           |
| pH tirpalas                                             | : Nėra              |
| Klumpumas, kinematinis                                  | : Netaikytina       |
| Tirpumas                                                | : Vanduo: < 0.1 g/l |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | : 2.6               |
| Garų slėgis                                             | : Nėra              |
| Garų slėgis esant 50°C                                  | : Nėra              |
| Tankis                                                  | : Nėra              |
| Santykinis tankis                                       | : Nėra              |
| Santykinis garų tankis esant 20°C                       | : Netaikytina       |
| Dalelių dydis                                           | : Nėra              |

### 9.2. Kita informacija

Nėra papildomos informacijos

## 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

### 10.1. Reaktyvumas

Nėra papildomos informacijos

### 10.2. Cheminis stabilumas

Nėra papildomos informacijos

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra papildomos informacijos

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Nėra papildomos informacijos

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra papildomos informacijos

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nėra papildomos informacijos

## 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ūmus toksiškumas (per burną) | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
| Ūmus toksiškumas (per odą)   | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
| Ūmus toksiškumas (įkvėpus)   | : Neklasifikuojama (Trūkstanti duomenys)                                              |

#### Fusidic acid (6990-06-3)

|                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė                                | > 5000 mg/kg                                                                          |
| Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas                   | : Dirgina odą.<br>pH: 4 – 5.5                                                         |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas | : Sukelia smarkų akių dirginimą.<br>pH: 4 – 5.5                                       |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas                  | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms               | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
| Kancerogeniškumas                                     | : Neklasifikuojama (Trūkstanti duomenys)                                              |

# Fusidic acid

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiškumas reprodukcijai   | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
| STOT (vienartinis poveikis) | : Gali dirginti kvėpavimo takus.                                                      |
| STOT (kartotinis poveikis)  | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
| Aspiracijos pavojus         | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |

### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Nėra papildomos informacijos

## 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

|                                                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus)  | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
| Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) | : Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                      |

#### Fusidic acid (6990-06-3)

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Žuvys [1]         | > 400 mg/l (96 valandos, Brachydanio rerio (dryžuotoji danija)) (203 EBPO metodas)            |
| EC50 - Vėžiagyviai [1]   | 367 mg/l (48 valandos, Daphnia magna (vandens blusa))                                         |
| EC50 72h - Dumbliai [1]  | 4.3 mg/l (72 valandos, Pseudokirchneriella subcapitata (Žalieji dumbliai)) (201 EBPO metodas) |
| NOEC chroniškas dumbliai | 0.3 mg/l (72 valandos, Pseudokirchneriella subcapitata (Žalieji dumbliai)) (201 EBPO metodas) |

### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

#### Fusidic acid (6990-06-3)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Patvarumas ir skaidumas | Greitai suyrantis |
|-------------------------|-------------------|

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

#### Fusidic acid (6990-06-3)

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | 2.6 |
|---------------------------------------------------------|-----|

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra papildomos informacijos

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

#### Fusidic acid (6990-06-3)

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų  |
| Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |

### 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nėra papildomos informacijos

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

## 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Nėra papildomos informacijos

# Fusidic acid

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 14 SKIRSNIS: Informacija apie vežimą

Pagal ADR / IMDG / IATA

| ADR                                           | IMDG        | IATA        |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris</b>         |             |             |
| Netaikytina                                   | Netaikytina | Netaikytina |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas</b> |             |             |
| Netaikytina                                   | Netaikytina | Netaikytina |
| <b>14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)</b>    |             |             |
| Netaikytina                                   | Netaikytina | Netaikytina |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                   |             |             |
| Netaikytina                                   | Netaikytina | Netaikytina |
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b>                 |             |             |
| Netaikytina                                   | Netaikytina | Netaikytina |
| Nėra papildomos informacijos                  |             |             |

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### Sausumos transportas

Netaikytina

#### Jūrų transportas

Netaikytina

#### Oro transportas

Netaikytina

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

### 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

#### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

##### ES nuostatos

##### REACH reglamento XVII priedas (Apribojimų sąrašas)

Neįtraukta į REACH reglamento XVII priedą

##### REACH reglamento XIV priedas (Leidimų sąrašas)

Neįtraukta į REACH XIV priedą (autorizacijų sąrašas)

##### REACH kandidatinis sąrašas (SVHC)

Neįtraukta į REACH kandidatinių sąrašą

##### Ozono sluoksnio reglamentas (1005/2009)

Neįtrauktas į Ozono sluoksnio ardymo sąrašą (Reglamentas ES 1005/2009)

##### Tarybos reglamentas (EB) dėl dvejojo naudojimo prekių kontrolės

Neįtraukta į TARYBOS REGLAMENTĄ (EB) dėl dvejojo naudojimo prekių.

##### Sprogmenų pirmtakų reglamentas (2019/1148)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sprogmenų pirmtakų sąrašą (Reglamentas ES 2019/1148 dėl sprogmenų pirmtakų rinkodaros ir naudojimo)

# Fusidic acid

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### Narkotikų pirmtakų reglamentas (273/2004)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į narkotikų pirmtakų sąrašą (Reglamentas EC 273/2004 dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo rinkai)

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nėra papildomos informacijos

## 16 SKIRSNIS: Kita informacija

| Pakeitimų nurodymas |                                                                  |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Skirsnis            | Pakeistas elementas                                              | Paaiškinimai |
|                     | Pakeičia ankstesnę versiją                                       | Pridėtas     |
|                     | Peržiūrėta                                                       | Pridėtas     |
| 1.1                 | Sinonimai                                                        | Pašalintas   |
| 1.1                 | CAS Nr                                                           | Pridėtas     |
| 1.1                 | EB Nr                                                            | Pridėtas     |
| 1.2                 | Pagrindinė naudojimo kategorija                                  | Pašalintas   |
| 1.2                 | Naudojimo apribojimai                                            | Pakeistas    |
| 1.2                 | Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas                           | Pakeistas    |
| 2.1                 | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]          | Pakeistas    |
| 2.1                 | Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai | Pakeistas    |
| 2.2                 | Pavojingumo frazės (CLP)                                         | Pakeistas    |
| 2.2                 | Atsargumo frazės (CLP)                                           | Pakeistas    |
| 2.3                 | Kita informacija                                                 | Pridėtas     |
| 4.1                 | Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos          | Pakeistas    |
| 4.1                 | Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis            | Pakeistas    |
| 4.1                 | Pirmosios pagalbos priemonės prarijus                            | Pridėtas     |
| 4.1                 | Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus                             | Pridėtas     |
| 4.1                 | Bendros pirmosios pagalbos priemonės                             | Pridėtas     |
| 4.2                 | Simptomai / poveikis įkvėpus                                     | Pridėtas     |
| 4.2                 | Simptomai / poveikis patekus ant odos                            | Pridėtas     |
| 4.2                 | Simptomai / poveikis patekus į akis                              | Pridėtas     |
| 5.1                 | Tinkamos gesinimo priemonės                                      | Pakeistas    |
| 5.1                 | Netinkamos gesinimo priemonės                                    | Pridėtas     |
| 5.2                 | Gaisro pavojus                                                   | Pašalintas   |
| 5.2                 | Pavojingi skilimo produktai gaisro metu                          | Pridėtas     |
| 5.3                 | Priešgaisrinės priemonės                                         | Pakeistas    |
| 5.3                 | Apsauga gaisro gesinimo metu                                     | Pridėtas     |
| 6.1                 | Avarinių atvejų planai                                           | Pakeistas    |
| 6.1                 | Apsauginė įranga                                                 | Pridėtas     |

# Fusidic acid

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| Pakeitimų nurodymas |                                                         |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Skirsnis            | Pakeistas elementas                                     | Paiškinimai |
| 6.1                 | Bendrieji matavimai                                     | Pridėtas    |
| 6.2                 | Ekologinės atsargumo priemonės                          | Pridėtas    |
| 6.3                 | Sulaikymui                                              | Pridėtas    |
| 6.3                 | Valymo procedūros                                       | Pridėtas    |
| 6.4                 | Nuoroda į kitus skirsnius (8, 13)                       | Pridėtas    |
| 7.1                 | Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės   | Pridėtas    |
| 7.1                 | Higienos priemonės                                      | Pridėtas    |
| 7.2                 | Pakavimo medžiagos                                      | Pridėtas    |
| 7.2                 | Laikymo sąlygos                                         | Pridėtas    |
| 7.3                 | Specialūs galutiniai naudojimai                         | Pašalintas  |
| 8.2                 | Rankų apsauga                                           | Pakeistas   |
| 8.2                 | Odos ir kūno apsaugos priemonės                         | Pakeistas   |
| 8.2                 | Atitinkamos techninio valdymo priemonės                 | Pakeistas   |
| 8.2                 | Akių apsauga                                            | Pridėtas    |
| 8.2                 | Kvėpavimo apsaugą                                       | Pridėtas    |
| 9                   | Išvaizda                                                | Pakeistas   |
| 9                   | pH                                                      | Pridėtas    |
| 9                   | Molekulinė masė                                         | Pridėtas    |
| 9                   | Lydimosi temperatūra                                    | Pridėtas    |
| 9                   | Spalva                                                  | Pridėtas    |
| 9                   | Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | Pridėtas    |
| 10.1                | Reaktyvumas                                             | Pašalintas  |
| 10.3                | Pavojingų reakcijų galimybė                             | Pašalintas  |
| 10.5                | Nesuderinamos medžiagos                                 | Pašalintas  |
| 10.6                | Pavojingi skilimo produktai                             | Pašalintas  |
| 11.1                | LD50 per burną, žiurkė                                  | Pridėtas    |
| 11.1                | ATE CLP (Prarijus)                                      | Pašalintas  |
| 12.1                | EC50 72h - Dumbliai [1]                                 | Pridėtas    |
| 12.1                | EC50 - Vėžiagyviai [1]                                  | Pridėtas    |
| 12.1                | LC50 - Žuvys [1]                                        | Pridėtas    |
| 12.1                | Ekologija – bendroji informacija                        | Pašalintas  |
| 12.1                | NOEC chroniškas dumbliai                                | Pridėtas    |

| Visas H ir EUH sakinių tekstas: |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 3               | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 3 kategorija |
| Eye Irrit. 2                    | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija           |
| H315                            | Dirgina odą.                                               |

# Fusidic acid

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| Visas H ir EUH sakinių tekstas: |                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H319                            | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                                             |
| H335                            | Gali dirginti kvėpavimo takus.                                                                             |
| H412                            | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                                             |
| Skin Irrit. 2                   | Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                                    |
| STOT SE 3                       | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, kvėpavimo takų dirginimas |

Saugos duomenų lapas (SDS), ES

ATSAKOMYBĖS ATSIŠAKYMAS Informacija pateikta šiame lape yra iš patikimo šaltinio. Tačiau jis nesuteikia aiškias arba numanomas garantijas dėl jų tikslumo. Mes nekontroliuojame ir nėra mūsų kompetencijoje produkto paruošimo, sandėliavimo, naudojimo arba pašalinimo numatytos sąlygos. Dėl šių ir kitų priežasčių atsisakome bet kokios atsakomybės praradus, pažeidus arba patyrus išlaidas, susijusias su produkto paruošimu, sandėliavimu, naudojimu ar pašalinimu. Šis SDL buvo peržiūrėtas ir privalo būti naudojamas tik šiam produktui. Jei šis produktas yra naudojamas kaip kito produkto sudedamoji dalis, pateikta informacija negali būti taikoma. Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.